



2



SL-17B

カービーモーガン

## スーパーライト ヘルメット

プロダイバーなら誰もが知る、世界中の潜水用ヘルメットの代名詞「カービーモーガン」。その中でも定番中の定番のシリーズがこの「スーパーライト(SL)」シリーズとなります。永年、何千時間にも亘り業務潜水にて使用されることにより「堅牢性」「信頼性」「安全性」が確認されており、欧州CE規格ほか世界のあらゆる潜水ヘルメットに課された規格を充分にクリアしております。

シリーズには、スタンダードモデル「SL-17B」、高機能モデル「SL-17C」、計量モデル「SL-27」がございます。全て混合ガス対応(※1)となります。

## <SL-17B>



## <SL-17C>



## <SL-27>



※SL-17B と SL-17C の違い・・・SL-17C はシェルを大型（上級の KM-37 と共用）化しブラケットを装備することにより、カメラやライトなど外部オプション類を取付した重装備での潜水に対応しております。

※SL-17B と SL-27 の違い・・・SL-27 は排気バルブ形状などを変更することにより、カービーモーガン社ヘルメットで最小最軽量の構造となっております。

## <主な仕様>

製品名	SL-17B	SL-17C	SL-27
メーカー	カービーモーガン社（アメリカ製）		
陸上重量	約13.2kg	約13.9kg	約12.9kg
ヘルメットシェル材質	グラスファイバー、ポリエステル、カーボン		
レンズ材質	ポリカーボネード（耐傷）		
レギュレーター	SuperFlow®350 レギュレーター （オプションで 455 バランスドレギュレーターに変更可）		
エグゾースト（排気）部	クワッドバルブエグゾーストシステム		トライバルブエグゾーストシステム
その他標準装備	・ マニホールドブロック ・ フーカーホース（※2）用継手（ご指定下さい）		
オプション	・ 通話機用マイクイヤホン ・ シェルのカラー変更（標準のイエローを変更（10色より選択）可能）ほか		

## <安全のための重要事項>

※1 酸素濃度50%未満の混合ガス（最大深度100m（ヘリウム混合ガス使用時））に対応します。また、混合ガスでお使いになられる際は、必ず新品未使用品（全製品メーカーにてクリーニング済です。）、もしくは専用クリーニングを実施した後でご使用下さい。一度でも空気での潜水にご使用された後はクリーニングを実施しない限り混合ガスでの潜水は出来ません。



※2 空気の安定供給のため、フーカーホースは内径φ9.5mm以上、長さ180m以下のものをお使い下さい。

### ＜主なオプションのご案内＞

	<p><b>455 バランスドレギュレーター</b> より効率の高い 455 バランスドレギュレーターへの変更が可能です。</p>		<p><b>ヘッドクッション Assy</b> ヘルメット内部用のインナークッションです。</p>
	<p><b>溶接シールド Assy</b> 水中溶接の際にマスク前面を広く保護する防護シールドです。遮光レンズ付。</p>		<p><b>溶接レンズ Assy</b> 水中溶接の際に目を保護する遮光レンズです。レンズは付属しませんので、別途交換レンズ（ライト、ミディアム、ダーク）をご購入下さい。</p>
	<p><b>ホットウォーターシュラウド</b> 温水ユニット/スーツによる寒冷地潜水を行う際、レギュレーター周りにも温水を供給するためのユニットです。呼吸ガスが加温されます。</p>		<p><b>通話機用マイクイヤホン</b> 4線式有線通話機用のマイクイヤホンユニットです。マスク本体ご用命時にマイクイヤホンの有無、コネクタの種類をご指示下さい。</p>

※ヘルメットをドライスーツに接続してご使用される場合、ドライスーツは対応するネックリング付のものであることが必要です。

### ＜安全のための重要事項＞

ヘルメットは呼吸器です。安全のため年に1度、メーカー認定技術者によるオーバーホールを必ず実施して下さい。

本製品に関するお問い合わせ先  
＜カービーモーガン社正規ディーラー＞

